

John Hauge Nielsen
Loflundvej 13
7323 Give

01-05-2023

VVM-screening - Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning og vurdering af anmeldelse af skovrejsning

Side 1 af 12

Vejle Kommune har den 9. maj 2023 modtaget din anmeldelse af skovrejsning på matr.nr. 5d Østerhoved, Givskud beliggende på adressen Loflundvej 13, 7323 Give. Oversigtskort over den anmeldte skovrejsning ses i bilag s. 8.

J. nr.:

09.40.20-P19-2-23

Kontaktperson:

Stine Junge

Lokaltilf.:

Mobilnr.:50 13 11 15

E-post:STJJU@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Ifølge §§ 8 og 9 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 60 af 19/01/2023), skal du anmelde/ansøge om skovrejsning, inden du planter skoven.

Skovrejsning står på miljøvurderingslovens (LBK nr. 4 af 03/01/2023) bilag 2, pkt. 1d. Derfor skal kommunen VVM-screene din ansøgning og afgøre, om dit projekt kan medføre en væsentlig ændring af miljøet og dermed være omfattet af miljøvurderingspligt. Kommunens VVM-screening og afgørelse ses på s. 2.

Kommunen skal også vurdere din ansøgning om skovrejsning i forhold til anden lovgivning og i forhold til kommuneplanens retningslinjer om skovrejsning. Vurderingen ses på s. 4.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt ved skovrejsning

Vejle Kommune har foretaget en miljøvurderingsscreening af din anmeldte skovrejsning. Vi vurderer, at dit projekt ikke vil have en negativ påvirkning på miljøet.

Vejle Kommune træffer derfor afgørelse efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven om, at din anmeldte skovrejsning på i alt 2,78 ha ikke kræver en miljøvurdering (ikke miljøvurderingspligt).

Du skal være opmærksom på, at vores afgørelse om, at dit projekt ikke kræver en miljøvurdering, ikke er det samme som en tilladelse til skovrejsning.

Hvis du vil ændre dit projektet, skal du sende os en tilrettet ansøgning, jf. miljøvurderingslovens § 18. Vi vil så vurdere, om dine ændringer kræver en miljøvurdering.

Denne afgørelse bortfalder, hvis du ikke har udnyttet afgørelsen, inden 3 år efter du har modtaget den, eller du ikke har udnyttet afgørelsen i 3 på hinanden følgende år.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til **Miljø- og Fødevareklagenævnet** af:

Klageberettiget er:

- miljøministeren
- enhver med en retlig interesse i sagens udfald
- en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse

Afgørelsen om ikke VVM-pligt vil blive offentlig bekendtgjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoerelser) den 1. juni 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside.

Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker din sag prøvet ved domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Vurdering af dit skovrejsningsprojekt i forhold til øvrig lovgivning og planer

Udover at screene dit projektet for VVM-pligt, skal kommunen også vurdere dit projekt i forhold til

- Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3
- Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer
- Fredede fortidsminder
- Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a
- Vandløbsloven
- Områdeudpegning i kommuneplanen
- Område med særlige drikkevandsinteresser eller område med vandindvindingsopland til almene vandforsyninger
- Fredninger
- Internationale naturbeskyttelsesområder
- Klimatilpasningsplaner

Beskyttede naturtyper

På matriklen er der et mindre beskyttet engareal samt en beskyttet sø. Se oversigtskort med angivelse af beskyttet natur på matriklen nedenfor. Ifølge anmelders indsendte skovkort skal der ikke rejses skov på engarealet eller i nærhed deraf, og der vil derfor ikke være fare for, at træer kan skabe en skyggende eller drænende effekt på engen. Ligeledes foretages skovrejsningen i en afstand på ca. 16 m til den beskyttede sø. Søen ligger syd for det anmeldte areal. Ifølge anmelders indsendte skovkort etableres der en bræmme med skovbryn på ca. 10 m i den sydlige del af det anmeldte areal. Kommunen vurderer, at der ikke vil være fare for, at træer kan skabe en skyggende eller drænende effekt på søen.



Oversigtskort med angivelse af beskyttet natur (Sø: Blå, eng: Grøn) og matrikelgrænser (rød). Luftfoto 2022 © SDFE, Vejle Kommune.

Beskyttelseslinjer

Det anmeldte areal er ikke omfattet af beskyttelseslinjer.

Fredede fortidsminder

Der er ingen fredede fortidsminder inden for det anmeldte areal. Vejle Museerne er blevet hørt i forbindelse med skovrejsningsprojektet, og Vejle Museerne har ikke kendskab til fortidsminder på arealet. Vejle Museerne anser det ikke for nødvendigt at foretage yderligere arkæologiske undersøgelser på arealerne, såfremt der ikke pløjes dybere end landbrugsmæssig pløjning ved plantning af træerne.

Beskyttede sten- og jorddiger

Der er ingen beskyttede diger inden for det anmeldte areal.

Vandløbsloven

Vejle Kommune ikke har kendskab til eventuelle dræn. Der gøres opmærksom på, at der jf. vandløbslovens (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) § 6, stk. 3 ikke må foretages beplantning så tæt på rørlagte vandløb og dræn, at der kan være risiko for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes, så afvanding fra andre lodsejeres arealer forhindres.

Hvis der er dræn, der kun afvander din egen jord, kan du sløjfe dem uden behandling efter vandløbsloven. Du skal søge om forudgående tilladelse efter vandløbsloven til alle andre ændringer af dræn.

Områdeudpegninger

Det anmeldte areal er omfattet af følgende områdeudpegninger i Kommuneplan 2021-2033:

- Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)

Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)

Dele af det anmeldte areal ligger inden for SVL. I retningslinjerne for SVL anses skovrejsningsområder som værende en del af SVL, da skovrejsning som udgangspunkt er at opfatte som en del af jordbrugserhvervet. Derfor vurderer kommunen, at skovrejsning på arealet kan ske i samspil med udpegningen.

Derudover er der inden for matriklen et udpeget areal til skovrejsning uønsket (lavbundsareal) samt arealer med naturbeskyttelsesinteresser. Ifølge anmelders indsendte skovkort indgår disse arealer ikke i det anmeldte skovrejsningsprojekt, og arealerne friholdes for tilplantning. Skovrejsningsprojektet kan dermed foretages uden at konflikte med disse udpegninger.

Drikkevandsudpegninger

Det anmeldte areal er omfattet af drikkevandsudpegningen områder med drikkevandsinteresser. Det er Vejle Kommunes vurdering, at skovrejsning kan være med til at beskytte grundvandsressourcerne i området, og at skovrejsningsprojektet ikke strider imod udpegningens formål.

Fredninger

Det anmeldte areal ligger ikke inden for et fredet område.

Internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter

Det anmeldte areal er ikke beliggende inden for eller i umiddelbar nærhed af et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er *Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat*, som ligger ca. 7,6 km nordøst for det anmeldte areal.

Vejle Kommune vurderer, at skovrejsningen kan gennemføres uden at det medfører negative påvirkninger af arter eller naturtyper på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag grundet afstand hertil.

Vejle Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter på det anmeldte areal. Jævnfør arter.dk og naturdata fra Danmarks Miljøportal er der heller ikke registreret bilag IV-arter inden for det anmeldte areal. Nærmeste registrering af en bilag IV-art er ca. 220 m mod nordøst, hvor der er registreret stor vandsalamander i en sø. Stor vandsalamander lever på land en stor del af året, mest i skove og haver, hvor den om dagen og under vinterdvalen gemmer sig i huller i jorden, under grene eller lignende. De yngler i små vandhuller, som er rene, soleksponerede og uden fisk. Typisk bevæger arten sig inden for 250 m af ynglestedet. Det er dog set, at arten har spredt sig til andre vandhuller, som ligger op til 1.000 m fra ynglestedet.

Vejle Kommune vurderer, at skovrejsningsprojektet ikke vil have en negativ påvirkning for arten - tværtimod kan projektet været til gavn for stor vandsalamander. Skovrejsningen skal foretages

på en mark i omdrift, og dermed skabes der flere levesteder for arten. Ligeledes vil spredningsforholdene til nærliggende vandhuller blive forbedret.

Vejle Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Klimatilpasningsplaner

Vejle Kommune har vedtaget en klimaplan, hvor skovrejsning direkte understøtter formålet.

Konklusion

Vejle Kommune har ingen indvendinger mod tilplantningen såfremt, der ikke pløjes dybere end landbrugsmæssig pløjning ved plantning af træerne.

Hvis du ikke udnytter din anmeldelse inden 5 år efter indsendelsen, bortfalder den.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til **Landbrugsstyrelsen**.

Klageberettiget er:

- Ansøger
- Personer, der er direkte berørt af afgørelsen
- Landbrug og Fødevarer
- Hovedorganisationen for Danmarks Naturfredningsforening
- Hovedorganisationen for Friluftsrådet

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er sendt til klageberettigede.

Du skal sende din klage til Vejle Kommune, til e-mail post@vejle.dk eller ved brev til adressen Teknik og Miljø, Vejle Kommune Kirketorvet 22, 7100 Vejle. E-mailen eller brevet skal indeholde sagsnummeret og skriv gerne att. Natur- og Udeliv – klage over skovrejsning i henholdsvis emnefeltet eller overskriften.

Din klage og kommunens bemærkninger til klagen sender vi videre til Landbrugsstyrelsen, der herefter behandler klagen.

Hvis du ønsker din sag prøvet ved domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, jf. bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023.
- Lov om drift af landbrugsjorde, jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 03. februar 2020.
- Miljøvurderingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023

- Miljøvurderingsbekendtgørelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021.

Venlig hilsen


Stine Junge
Ekstern konsulent
Vejle Kommune

Birthe Overgaard
Biolog
Vejle Kommune

Bilag I: Oversigtskort over det anmeldte skovrejsningsprojekt

Oversigtskort fra anmelder.

Appen for beskyttet natur



Appen for beskyttet natur giver dig hurtig og nem adgang til den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur, og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb, lige præcis der, hvor du er. Appen giver dig også direkte adgang til at se besigtigelser, artsfund og øvrige informationer om de enkelte § 3-områder, samt arealernes score i Biodiversitetskortet og High Nature Value (HNV). Du kan også se, hvor der er fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger.

Appen kan findes i din iTunes App Store eller på Google Play ved at søge på "beskyttet natur" eller "Miljøstyrelsen" eller ved at følge disse links:

[Download app'en til Android](#)

[Download app'en til Iphone](#)

Kopi til

LiebhaberSkovfogeden
v/Claus Hemmingsen
Skibetvej 40
7100 Vejle

lk@liebhaberskovfogeden.dk

Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

mail@lbst.dk

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

mst@mst.dk

Landbrug og Fødevarer
Axeltorv 3
1609 København V

info@lf.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

dn@dn.dk

DN Vejle
Uffe Rømer
Klokkeager 20
7120 Vejle Ø

dnvejle-sager@dn.dk

Friluftsrådet
Rose Henriksen
Digevej 2
7323 Give

kastanjely@mail.dk

DOF
Vejle

vejle@dof.dk

DOF
Vesterbrogade 140
1620 København V

natur@dof.dk

VejleMuseerne
Spinderihallerne
Spinderigade 11e
7100 Vejle

museerne@vejle.dk

Sagro
Att.: Signe Bundgaard Pedersen
Majsmarken 1

sbp@sagro.dk

7190 Billund

Landboretligt Udvalg
Att.: Bent Lune Nielsen
Landbrugets Hus
Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens

bel@lmo.dk

Landboretligt Udvalg
Att.: Lars Schmidt
Kolding Herreds Landbrugsforening
Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding

las@khl.dk

Dansk Botanisk Forening
Jyllandskredsen

dbf.oestjylland@gmail.com

Ansøgningskema


Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

| Basisoplysninger | Tekst | |
|---|--|--|
| Projektbeskrivelse (kan vedlægges) | Skovrejsning på landbrugsjord | |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre | John Hauge, tlf.: 30 90 75 41 Mail: jhn@midspar.dk | |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson | LiebhaverSkovfogeden v/Claus Hemmingsen, Skibetvej 40, 7100 Vejle tlf.: 42 90 13 24 lk@liebhaverskovfogeden.dk | |
| Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum). | Farre By, Give Matr.nr. 5d Loftlundvej 13, 7323 Give | |
| Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) | Vejle | |
| Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort. | - | |
| Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). | Målestok angives: - | |
| Forholdet til VVM reglerne | Ja | Nej |
| Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). | x | Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: |
| Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). | x | Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Nyplantning af skov |
| Projektets karakteristika | Tekst | |
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav | - | |
| 2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² | - | |
| 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet | Ca. 2,78 ha. | |
| 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå | - | |
| Projektets karakteristika | Tekst | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen | - | | |
| 6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: | - | | |
| Projektets karakteristika | Ja | Nej | Tekst |
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 |
| 9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. |
| 10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. |
| 11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. |
| 12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. |
| Projektets karakteristika | Ja | Nej | Tekst |
| 13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. |
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen |
| 16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen |
| 17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. |
| 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. |
| 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. |
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. |
| Projektets karakteristika | Ja | Nej | Tekst |
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. |
| 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Projektets placering | Ja | Nej | Tekst |
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hvis »nej«, angiv hvorfor: |
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »ja« angiv hvilke: |
| 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Projektets placering | Ja | Nej | Tekst |
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20 m til beskyttet sø |
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Over 1.000 m |
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Over 7.500 m |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. <i>Kun en positiv påvirkning, da der plantes skov.</i> |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området. |
| Projektets placering | Ja | Nej | Tekst |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - |

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.



Dato: 02/05 2022 Bygherre/anmelder: