

Carsten Bjerregaard
Akacieparken 34
7430 Ikast

Susanne Christiansen

Lokal tlf.: 76812443
Mobil tlf.: 21387032
susac@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

28. juni 2023

J. nr.: 13.02.01-P19-66-23

Tillæg til eksisterende markvandingstilladelse på Mejslingvej 40

Vejle Kommune har 18. maj 2021 givet dig tilladelse til indvinding af 20.000 m³ grundvand pr. år til markvanding. Tilladelsen udløber 1. maj 2036. Du har søgt om midlertidig tilladelse til at indvinde yderligere 11.000 m³ i 2023.

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til indvinding af yderligere 11.000 m³ grundvand i 2023 til vanding af landbrugsafgrøder efter Vandforsyningslovens¹ § 20 og § 22. I alt må du indvinde 31.000 m³ grundvand i 2023.

Ansøgningen er screenet i forhold til Miljøvurderingsloven². Der er vurderet i forhold til påvirkning af grundvandsressourcen, omkringliggende naturområder og vandløb. Vejle Kommune vurderer på baggrund af VVM-screeningen, at indvindingen af grundvand ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og ansøgningen kræver dermed ikke en miljøvurdering.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Anlæg og drift

1. Indvindingen sker fra boring med DGU nr. 124.1054. Boringen ligger på matr. nr. 4A MEJSLING BY, JERLEV. Boringen, der er etableret i 1991, er 69,0 meter dyb og filtersat 51,0 til 65,4 meter under terræn.
2. Der må højst indvindes yderligere 11.000 m³ grundvand i år 2023 fra boringen, så indvindingen fra boringen i 2023 maksimalt må være 31.000 m³. Formålet er vanding af landbrugsafgrøder.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22
Tlf.: 76812230
grundvand@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Lov om vandforsyning m.v. Lov nr. 299 af 08. juni 1978, jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022

² Lov nr. 4 af 3. januar 2023 jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021

3. Der må maksimalt indvindes 42 m³ pr. time fra boringen.

Tidsfrister

4. Tilladelsen meddeles for vandingssæsonen 2023. Herefter må der igen kun indvindes 20.000 m³ pr. år.

Indberetning

5. Den oppumpede vandmængde skal måles. Du får hvert år i begyndelsen af januar besked fra Vejle Kommune om indberetning af den oppumpede vandmængde. Du skal indberette senest 1. februar.

Fredningsbælte

6. Der er udlagt et fredningsbælte omkring boringen jf. Miljøbeskyttelseslovens³ § 24. Det fredede areal udgør en cirkel, hvor boringen er centrum, og radius er 5 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes ukrudsdræbende midler. Andre stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes uden for fredningsbæltet.

Tilsyn

Vejle Kommune har tilsyn med at de stillede vilkår overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jf. Vandforsyningslovens § 34.

Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.vejle.dk/afgorelser

Du, Styrelsen for Patientsikkerhed, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest 27. juli 2023. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Du får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

³ Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 5 af 3. januar 2023

Redegørelse for sagen

Da forsommeren har været usædvanlig tør, har behovet for vanding været stort. Du har oplyst, at du allerede på ansøgningstidspunktet har indvundet ca. 16.300 m³ grundvand, og din eksisterende tilladelse er på 20.000 m³ grundvand pr. år.

Du har derfor brug for yderligere 11.000 m³ grundvand i 2023.

Vurdering

Ca. 500 meter fra markvandingsboringen ligger en S 3 beskyttet mose og ca. 510 meter en mindre sø. Sænkningen ved terræn er ca. 1 cm ved mosen og 1,3 cm ved søen.

Vejle Kommune vurderer derfor, at den nærliggende mose og sø ikke vil blive berørt nævneværdigt af indvindingen.

Ca. 990 meter sydøst for markvandingsboringen ligger et S3 beskyttede vandløb som er et tilløb til Stilbjerg Bæk. En beregning i BEST viser, at indvindingen i praksis ikke giver anledning til, at vandløbets mulighed for af opfylde målsætningen forringes.

Vejle Kommune vurderer, at indvindingen ikke vil medføre gener for områdets øvrige vandindvindingsinteresser.

Det kan eventuelt komme på tale at mindske den tilladte indvindingsmængde, hvis det viser sig, at der ikke er vand nok i området til andre formål. Det kan ligeledes blive nødvendigt at reducere vandmængden, hvis det viser sig, at vandindvindinger til markvanding belaster det omgivende miljø som f.eks. vandløb og vådområder.

I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 76812455.

Venlig hilsen

Lene Jensen

Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 38538071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Behandling af ansøgning om tilladelse vedrørende grundvand og drikkevand

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandforsyningslovens kapitel 4, 6 og 9
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige personoplysninger
- CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret men vil ikke indgå i sagens behandling.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

- Andre offentlige myndigheder
- Databehandlere
- Eksterne rådgivere

Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

Nej Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit er kun udfyldt, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig igennem en anden ansøger
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I særlige tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk