

Torben Vilhelm Strandhave
Skovsbovej 8
7323 Give

Susanne Christiansen

Lokal tlf.: 76812443
Mobil tlf.: 21387032
susac@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

13. juli 2023

J. nr.: 13.02.01-P19-95-23

Tillæg til eksisterende markvandingstilladelse på Skovsbovej 8

Vejle Kommune har 27. oktober 2012 givet dig tilladelse til indvinding af 36.500 m³ grundvand pr. år til markvanding. Tilladelsen udløber 1. januar 2028.

Du har søgt om midlertidig tilladelse til at indvinde yderligere 10.950 m³ i 2023.

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til indvinding af yderligere 10.950 m³ grundvand i 2023 til vanding af landbrugsafgrøder efter Vandforsyningslovens¹ § 20 og § 22. I alt må du indvinde 47.450 m³ grundvand i 2023.

Ansøgningen er screenet i forhold til Miljøvurderingsloven². Der er vurderet i forhold til påvirkning af grundvandsressourcen, omkringliggende naturområder og vandløb. Vejle Kommune vurderer på baggrund af VVM-screeningen, at indvindingen af grundvand ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og ansøgningen kræver dermed ikke en miljøvurdering.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Anlæg og drift

1. Indvindingen sker fra boring med DGU nr. 104.2103. Boringen ligger på matr. nr. 4A NR. LANGE LUND, RINGIVE

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22
Tlf.: 76812230
grundvand@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Lov om vandforsyning m.v. Lov nr. 299 af 08. juni 1978, jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022

² Lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023

2. Der må højst indvindes yderligere 10.950 m³ grundvand i år 2023 fra boringen, så indvindingen fra boringen i 2023 maksimalt må være 47.450 m³. Formålet er vanding af landbrugsafgrøder.
3. Der må maksimalt indvindes 30 m³ pr. time fra boringen.

Tidsfrister

4. Tilladelsen meddeles for vandingssæsonen 2023. Herefter må der igen kun indvindes 36.500 m³ pr. år.

Indberetning

5. Den oppumpede vandmængde skal måles. Du får hvert år i begyndelsen af januar besked fra Vejle Kommune om indberetning af den oppumpede vandmængde. Du skal indberette senest 1. februar.

Fredningsbælte

6. Der er udlagt et fredningsbælte omkring boringen jf. Miljøbeskyttelseslovens³ § 24. Det fredede areal udgør en cirkel, hvor boringen er centrum, og radius er 5 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes ukrudsdræbende midler. Andre stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes uden for fredningsbæltet.

Tilsyn

Vejle Kommune har tilsyn med at de stillede vilkår overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jf. Vandforsyningslovens § 34.

Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.vejle.dk/afgorelser

Du, Styrelsen for Patientsikkerhed, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest 10. august 2023. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Du får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

³ Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 5 af 3. januar 2023

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Redegørelse for sagen

Da forsommeren har været usædvanlig tør, har behovet for vanding været stort. Du har ikke oplyst, hvad du har indvundet på ansøgningstidspunktet. Din eksisterende tilladelse er på 36.500 m³ grundvand pr. år.

Du har derfor brug for yderligere 10.950 m³ grundvand i 2023.

Vurdering

Vejle Kommune vurderer, at der ved den midlertidige forøgelse, sker en påvirkning af en beskyttet mose/sø, men påvirkningen er så lille, at den ikke er væsentlig.

Vejle Kommune vurderer, at forøgelsen kun medfører en ubetydelig påvirkning af omkringliggende beskyttet vandløb.

Vejle Kommune vurderer, at den øgede indvinding ikke vil medføre gener for områdets øvrige vandindvindingsinteresser.

Det kan eventuelt komme på tale at mindske den tilladte indvindingsmængde, hvis det viser sig, at der ikke er vand nok i området til andre formål. Det kan ligeledes blive nødvendigt at reducere vandmængden, hvis det viser sig, at vandindvindinger til markvanding belaster det omgivende miljø som f.eks. vandløb og vådområder.

I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 76812443

Venlig hilsen

Susanne Christiansen

Kopi af tilladelsen er sendt til
Styrelsen for Patientsikkerhed, Vest
Danmarks Sportsfiskerforening
Danmarks Naturfredningsforening, Vejle
Forbrugerrådet

trvest@stps.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
dnvejle-sager@dn.dk
fbr@fbr.dk

Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 38538071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Behandling af ansøgning om tilladelse vedrørende grundvand og drikkevand

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandforsyningslovens kapitel 4, 6 og 9
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige personoplysninger
- CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret men vil ikke indgå i sagens behandling.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine almindelige personoplysninger til følgende modtagere:

- Andre offentlige myndigheder
- Databehandlere
- Eksterne rådgivere

Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

Nej Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit er kun udfyldt, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig igennem en anden ansøger
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I særlige tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk