

Gerard van Dolder
Hastrupvej 34
Kokborg
7323 Give

17-07-2023

Side 1 af 6

Anmeldelse af 15.134 tons affaldsforbrændingsslagge efter Restproduktbekendtgørelsen samt tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

J. nr.:

09.08.35-P19-1-23

Vejle Kommune har den 24.05.2023 modtaget din anmeldelse om anvendelse af affaldsforbrændingsslagge på din ejendom, Hastrupvej 34, 7323 Give (matr. nr. 1al Kokborg By, Thyregod).

Kontaktperson:

Bo Uttrup


Lokaltlf.: 76 81 24 41

Mobilnr.:

E-post:BOUPE@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle



Ansøgning

Meldgaard Miljø A/S har på dine vegne søgt om anvendelse af ca. 15.134 tons kategori 3-affaldsforbrændingsslagge svarende til ca. 8.408 m³.

Slaggen skal anvendes som bundsikring under en ny bygning, som skal rumme stald og maskinhal, samt og under omkringliggende vejareal.

Slaggen til anvendelse under bygning (staldbygning og maskinhal) anmeldes efter bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.

Slaggen til anvendelse under vejarealer opfylder ikke betingelserne i bekendtgørelse nr. 1672 og søges derfor godkendt efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Arealet af udlagt slagge vil være iht. situationsplan dateret 01.06.2023.

- Under vejsystemet ca. 2.500 m²
- Under staldbygning/maskinhal ca. 5.908 m²

Slaggen ønskes udlagt med en lagtykkelse på maksimalt 1,0 meter.

Slaggen under staldbygning og maskinhal bliver afdækket med min. 10 cm beton og slaggen under vejsystemet bliver afdækket med minimum 10 cm asfalt som tæt belægning.

Du oplyser, at du selv vil være ansvarlig for udlægning og afdækning af slaggen.

I slaggeanmeldelsen fra 24. maj 2023 var anført, at ny bygning med stald og maskinhal havde et areal på 6.100 m². Dette areal er senere korrigeret til 5.908 m². På baggrund af det nye areal er mængden af anvendt slagge reduceret til 10.634 tons under bygning, men fortsat 4.500 tons under vejarealer.

På ejendommen er beliggende en markvandingsboring (DGUnr 105.1109) og en drikkevandsboring (DGUnr ukendt). Markvandingsboringen er 71 meter dyb og vandspejlet er lokaliseret ca. 11 meter under terræn. Der findes ingen borerapport for drikkevandsboringen og boringens dybde er ukendt. Seneste drikkevandsprøve analyseret som forenklet kontrol viser god vandkvalitet uden indhold af nitrat. Afstandskravet på minimum 30 meter mellem indvindingsanlæg, hvor til der stilles krav om drikkevandskvalitet og slaggeudlæg, er overholdt.

Området er udlagt til område med drikkevandsinteresser. Af ansøgningen fremgår, at der ikke er direkte udledning eller udledning via drænsystem til vandløb, søer eller havet.

Der vil blive anvendt kategori 3 slagge fra Energnist i Herning/Esbjerg. Hvis der bruges slagge fra andre kraftvarmeværker, vil deklARATIONER på kategori 3 slagge blive fremsendt til Vejle kommune inden anvendelse.

Medsendte analyseresultater og deklARATIONER viser, at affaldsforbrændingsslaggen opfylder kravene til kategori 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1672 af 15 december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.

Afgørelse efter genanvendelsesbekendtgørelsen (Bygning med stald og maskinhal)

Slaggen under bygning med løsdriftsstald og maskinhal ønskes udlagt med en lagtykkelse på maksimalt 1,0 meter og afdækkes med min. 10 cm beton som tæt belægning.

Vejle Kommune kan på baggrund af ovenstående meddele, at den påtænke anvendelse af affaldsforbrændingsslagge kan gennemføres i henhold til Genanvendelsesbekendtgørelsen¹

Slaggen kan oplagres på stedet for anvendelsen i op til 4 uger uden overdækning. Oplagring kan med tæt overdækning ske i op til 6 måneder regnet fra datoen for modtagelse af første læs.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 (Tilladelse til slagge under vejanlæg)

Vejle Kommune giver hermed tilladelse til at genanvende affaldsforbrændingsslagge under vejanlæg i henhold til Miljøbeskyttelseslovens² § 19 med forudsætninger og vilkår som angivet herunder.

Tilladelsen er givet på baggrund af ansøgning fra Meldgaard Miljø A/S.

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Tilladelsen er gældende 1 år efter, at tilladelsen er meddelt.
2. Der må anvendes kategori 3 slagge som ansøgt.
3. Der må ikke etableres regnvandsfaskiner eller nedsivningsanlæg inden for 5 meter fra slaggeudlægget.
4. Der må ikke ske udlægning, hvis der er mindre end 2 meter til grundvandsniveau.
5. Overdækning af slaggen skal ske umiddelbart efter udlægning.
6. Slaggen skal overdækkes med minimum 10 cm asfalt.
7. Du skal advisere kommunen, når arbejdet med slaggen er tilendebragt. Vedlagte slaggeblanket skal udfyldes og straks sendes til Vejle Kommune.
8. Mindst en gang årligt skal der gennemføres en grundig inspektion af belægningen, og eventuelle revner eller huller skal straks udbedres.
9. Hvis vejanlægget fjernes, skal den anvendte slagge også fjernes. Alternativt skal der søges om en tilladelse ved Vejle Kommune.

Generelle forhold

Hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres andre forureningsforhold eller tegn herpå, skal kommunen straks underrettes med henblik på eventuel revurdering.

Det er i ansøgningen angivet, at der ikke vil ske nogen udledning til dræn, søer eller havet. Grundvandsspejlet ligger dybere end én meter under fremtidigt slaggeudlæg.

Beskrivelse af forureningsforholdene

Arealet, hvor affaldsforbrændingsslaggen udlægges, vil sandsynligvis blive kortlagt på vidensniveau 2 jf. Jordforureningsloven med de begrænsninger i rådigheden som beskrevet nedenfor.

En kortlægning på vidensniveau 2 betyder, at der på det areal, hvor slaggen anvendes, vil være rådighedsbegrænsninger. Endvidere vil en kortlægning blive indført i det landsdækkende matrikelregister.

² Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 966 af 23. juni 2017

Der kræves tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, stk. 1, hvis arealet eller en del af arealet ændres til mere følsom anvendelse som f.eks. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution.

Arealet kan fremover anvendes til erhvervsformål. Det betyder, at der ikke skal søges om tilladelse efter jordforureningsloven for bygge- og anlægsarbejder til erhvervsmæssige formål.

Fremkommer der overskudsjord/slagge fra senere bygge- og anlægsarbejder fra det berørte areal på ejendommen, og ønsker du slaggen placeret et andet sted på ejendommen, skal Kommunen give tilladelse til dette efter gældende regler. Flytning af slaggen bort fra ejendommen skal anmeldes til Vejle Kommune.

Miljømæssig vurdering

Projektet indebærer en genanvendelse af affaldsforbrændingsslagge, som kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, hvorfor Vejle Kommune skal vurdere projektet efter § 19, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Slaggen ønskes genanvendt i forbindelse med byggeprojekt med ny bygning som indeholder stald og maskinhal. Uden om bygning etableres tilhørende vejanlæg.

Slaggen kategoriseres som en kategori 3 slagge.

Arealet, hvor slaggen ønskes genanvendt, er ikke udpeget § 3-områder jf. Naturbeskyttelsesloven³.

Arealet hvor slaggen ønskes genanvendt, er ikke udpeget beskyttelseslinjer til å og søer.

Arealet ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og uden for indvindingsopland til almen drikkevandsforsyning.

Vejle Kommune, Miljø vurderer, at den påtænkte genanvendelse af affaldsforbrændingsslagge, som beskrevet i ansøgningen af 24. maj 2023, ikke er til yderligere skade for miljøet. Slaggen bliver befæstet med 10 cm beton ved stald og maskinhal samt 10 cm asfalt på kørearealer. Genanvendelsen af slaggen vil på denne baggrund ikke medføre en øget udvaskning af komponenterne i slaggen.

Andre tilladelser.

Vejle Kommune oplyser i øvrigt, at reglerne om jordhåndtering på kortlagte arealer medfører, at jordflytning bort fra evt. kortlagt del af ejendommen skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før jordflytningen finder sted.

Kommunen gør opmærksom på, at nærværende brev kun angår projektets forhold til reglerne om genanvendelse af slagge. Denne tilladelse fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af anden lovgivning.

³ Naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar 1992 jf. lovbek. nr. 934 af 27. juni 2017

Der er i 2007 og 2019 tidligere meddelt tilladelse til genanvendelse af affaldsforbrændingsslagge på din ejendom til anvendelse under plansiloer, malkecenter og vejsystem.

Offentliggørelse

Vejle Kommune fremsender en kopi af ansøgning og denne tilladelse til Region Syddanmark, der vil vurdere om arealet, hvor slaggen bliver udlagt, skal kortlægges på V2 jf. Jordforureningsloven med de begrænsninger i rådigheden som beskrives i Jordforureningsloven.

Hvis arealet kortlægges på V2, sørger Region Syddanmark for, at kortlægningen af Deres ejendom offentliggøres i det landsdækkende Matrikelregister. Region Syddanmark sørger også for at annullere kortlægningen af ejendommen i registret, hvis slaggen senere fjernes.

På et senere tidspunkt vil oplysningerne om kortlægning også blive tilgængelige via Region Syddanmarks hjemmeside på internettet.

Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på [Link til Vejle Kommunes hjemmeside](#)

Du, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest 15.08.2023. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med kommunens bemærkninger til sagen.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Du får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Hvis du nu eller senere har spørgsmål eller kommentarer til kommunens afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.nr. 76 81 24 41 eller mail BOUPE@vejle.dk

Venlig hilsen

Bo Uttrup

Bilag:

Kortbilag 1 viser placering af slaggeudlægningsarealer

Bilag 2 – Slaggeblanket. Skal udfyldes og sendes retur til Vejle Kommune. Boupe@vejle.dk

Kortbilag 1.
Slaggeudlæg
Bygning (stald/maskinhal) – markeret med rødt.
Vejarealer – markeret med sort.

