

Kresten Udbye  
Hesselballevej 44  
6040 Egtved

## Tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidig mellemdeponering af lettere forurenede jord på Rydeng 1, Egtved

26-09-2023

Matr. nr. og ejerlav: 7bg Egtved By, Egtved  
Adresse: Rydeng 1, 6040 Egtved  
Forureningsstatus: V1 kortlagt  
Drikkevandsinteresser: OSD- område  
Grundejer: Kresten Udbye

Side 1 / 7

J. nr.: 09.08.26-P19-48-18

Kontaktperson:

Asbjørn Svendsen

Lokaltlf.: 76 81 24 27

Mobil:

E-post: ASBSV@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Vejle Kommune har den 28/9-2018 udstedt en tilladelse til midlertidigt mellemdeponering af lettere forurenede jord på Rydeng 1, 6040 Egtved i forbindelse med håndtering af overskudsjord fra kloakreoveringsprojekt. Tilladelsen gyldighed er flere gange blevet forlænget, senest til 31/5-2023.

Da kloakreoveringen stadig er igangværende, har Meldgaard+co ApS på vegne af Vejle Spildevand A/S ansøgt Vejle Kommune, Teknik og Miljø om fornyelse af tilladelse til mellemdepot for forurenede jord i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven.

Jorden stammer fra et kloakprojekt i Egtved inkl. etablering af et regnvandsbassin. På baggrund af en jordhåndteringsplan ønskes genindbygningsegnet kategori 1 jord, ren jord og kategori 2 jord, forurenede jord lagt i mellemdeponi på Rydeng 1 i Egtved.



Figur 1: Indretning og placering af mellemdepot

### **Lovgrundlag**

Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse (1) nedgraves i jorden, (2) udledes eller oplægges på jorden eller (3) afledes til undergrunden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1<sup>1</sup>.

### **Anden lovgivning**

Tilladelse efter anden lovgivning er ikke omfattet af denne tilladelse.

### **Tilladelse**

Vejle Kommune giver hermed tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidig etablering af mellemdeponi for forurenede jord på Rydeng 1 6040 Egtved, matr.nr. 7bg Egtved By, Egtved med den angivne placering som ansøgt. Tilladelse meddeles med følgende vilkår:

### **Generelle vilkår**

1. Det indsendte projekt skal udføres som beskrevet i ansøgningen med de justeringer der fremgår af nedenstående vilkår.
2. I tilfælde af at der sker/ønskes ændringer i projektet skal Vejle Kommune straks underrettes og tilladelsen revurderes.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse

3. Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden 3 år efter tilladelsen er meddelt, jf. § 78a, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven
4. Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes jf. § 20.
5. Hvis der skal foretages jordflytning, skal dette ske iht. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7.12.2015.
6. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet konstateres kraftigere forurening end forudsat, skal arbejdet straks standses og kommunen kontaktes, jf. § 71, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om forurenede jord (jordforureningsloven), LBK nr. 282 af 27.3.2017.

### **Vilkår til mellemdepot**

7. Tilladelsen omfatter kun jord fra kloak- og regnvandsbassin Egtved
8. Der må maksimalt ligge 1.000 tons jord på mellemdeponiet
9. I forbindelse med jordflytning må der ikke spredes forurenede jord uden for mellemdepotets matrikelgrænse.
10. Tilkørt jord skal udlægges på minimum 0,3 meter grus- og sandpude.
11. Såfremt at den mellemdeponerede jord på pladsen ikke vurderes egnet til senere genanvendelse skal den straks bortskaffes til godkendt jordmodtageranlæg efter aftale med Vejle Kommune

### **Vilkår til lukning af anlæg**

12. Sandpuden (vilkår 10) skal bortskaffes i henhold til bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsen.
13. Mellemdepotet skal være afsluttet senest 1. juni 2024.
14. Når projektet er afsluttet, skal det udførte arbejde afrapporteres til Vejle Kommune. Afreporteringen skal indeholde:
  - Dokumentation for bortskaffelse af sandpuden nævnt i vilkår 10. Analyserapporter og jordweb anmeldelse vedlægges.
  - Fotodokumentation, der viser at alle materialer er fjernet, og arealet er reetableret.

- Dokumentation for at projektet ikke har forurennet depotarealet. Analyseresultater fra jordprøver udtaget før og efter projektet, samt oversigtskort med angivelse af feltinddeling og prøvenr. skal vedlægges.

Arealerne der skal undersøges for jordforurening fremgår af bilag 1, skraverede områder. Arealerne inddeles i 200 m<sup>2</sup> felter, hvorefter der udtages en blandeprøve af 5 nedstik i de øverste 10 cm jord i det enkelte felt. Prøverne analyseres for totalkulbrinter, PAH'er og 6 tungmetaller (jordpakken) samt kviksølv.<sup>2</sup>

Dokumentationen skal sendes til Vejle Kommune, [jordogvame@vejle.dk](mailto:jordogvame@vejle.dk) senest 1. august 2024.

### Grundlag for sagsbehandling

- Tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidig mellemdeponering af lettere forurennet jord på Rydeng 1, Egtved, Vejle Kommune 28. september 2018, 1/10-2020, 6/9-2022 og 29/8-23.
- Supplerende oplysninger fra Melgaard+co

### Projektbeskrivelse

Jorden stammer fra jordarbejde i forbindelse med sanering af regn- og spildevandsledninger fra Vejle Spildevand i vejarealer i Egtved. Forud for hver etape udføres boringer med henblik på at klarlægge forureningsgraden i jorden. Dele af projektet er offentlige veje og beliggende i områdeklassificeringen.

Der skal udarbejdes en jordhåndteringsplan for projektet, hvor jorden inddeles i hhv. ren, lettere og kraftig forurennet jord. Vejle Kommune skal godkende jordhåndteringsplanen.

Ren og lettere forurennet jord ønskes midlertidig oplagret på et delareal på ca. 600 m<sup>2</sup> på Rydeng 1, Egtved som mellemstation inden genindbygning i vejen eller evt. bortskaffelse af jorden til godkendt modtager, hvis jorden ikke er genindbygningseget. Projektet er påbegyndt i sommeren 2018 og forventes afsluttet i sommeren 2024. Det forventes, at der bliver oplagt max. 1.000 ton af gangen i en periode på 3-4 uger af gangen.

Mellemdeponiet ligger umiddelbart i nærheden af boligkvarter. Der forventes ikke støjgener idet arbejdet udføres inden for normal arbejdstid og ikke i weekenden. I tørre perioder har entreprenøren ansvar for, at holde støvgener nede på et minimum ved evt. at sprøjte jordstakkene med vand.

Der er ikke fast belægning på arealet.

Jord med forskellig forureningskategori placeres i adskilte mellemdepoter. Der foretages tydelig skiltning af jordens forureningsgrad ved hvert depot.

### Grundvand og overfladevand

Mellemdepotet placeres i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den nærmeste overfladerecipient er Egtved Å som grænser op til matriklen beliggende ca. 40 m syd for placeringen af mellemdepotet.

---

<sup>2</sup> Analyseprogram er beskrevet i ansøgning om § 19 tilladelse dateret 24/5-2018.

### **Forureningsforhold**

For at sikre, at der ikke sker en udvaskning af forurenende stoffer fra jorden udtages der 4 analyser af jorden svarende til 1 prøve pr. 125 m<sup>2</sup> inden opstart af deponeringen. Placeringen er skitseret tidligere i figur 1 i afgørelsen.

Prøverne udtages som 5 delstik i øverste 10 cm jord inden for de 4 felter, OBL1-OBL4. Prøverne analyseres for totalkulbrinter, PAH'er og 6 tungmetaller (jordpakken) samt kviksølv.

Baggrunden for at inkludere kviksølv er at ejendommen er V1 kortlagt på baggrund af Egtved Andels og Grovwareforening og Rekord Vasks aktiviteter på ejendommen som omfatter brancherne "Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer" samt "Vaskerier og renserier". Det forventes ikke, grundet stoffernes flygtighed, at kunne træffe chlorerede opløsningsmidler i jordprøver udtaget i øverste 10 cm af jorden, så denne analyseparameter er ikke en medtaget.

Der graves ikke i V1/V2 kortlagte områder inden for projektarealet. Det forventes dog at jorden kan være forurenede med hvad der almindeligvis kan træffes i områdeklassificerede områder og vejarealer.

Efter afslutning af anlægsarbejdet udtages der dokumentationsprøver fra de 4 felter.

### **Risikovurdering**

Da der kun oplagres og genindbygges ren og lettere forurenede jord vurderes anvendelse af mellemdepotet ikke at kunne give anledning til spredning af forurening til grundvandet eller Egtved Å.

### **Afrapportering**

Dokumentationsprøver før og efter projektet afrapporteres efter projektets afslutning. Der foretages en vurdering af om der er efterladt forurening, som skal oprensnes.

### **Natur**

Syd for projektområdet er der registreret en beskyttet eng og et beskyttede vandløb.

### **Konsekvensvurdering, Bilag IV-arter og Natura 2000**

Der er ikke registreret nogen bilag IV-arter i området. Projektområdet ligger uden for Natura 2000-områder. Projektet vurderes ikke til at påvirke bilag IV-arter eller udpegningsgrundlag i Natura 2000-områder.

### **Planforhold og VVM**

Matrikel 7bg Egtved By, Egtved er beliggende i byzonen og indgår i lokalplan nr. ce 1.1.2 Egtved Kommune.

Det konkrete projekt med midlertidigt mellemdeponering af lettere forurenede jord vurderes ikke at være omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

### **Kommunens vurdering**

Vejle Kommune har vurderet de miljømæssige forhold ved projektet og vurderer, at projektet kan gennemføres på de i tilladelsen opstillede vilkår.

Tilladelsen bliver offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside den 26/9-2022

### **Klage og søgsmål**

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside ([Høringer og afgørelser](#)) den 26. september 2023.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 24. oktober 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder via [Nævnenes Hus](#), [borger.dk](#) eller [virk.dk](#). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for bruge af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](#). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).

### **Indbringelse for domstol**

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

### **Spørgsmål og aktindsigt**

Der er mulighed for at se kommunens dokumenter i sagen. Er der spørgsmål til sagen, eller ønskes der aktindsigt, bedes I kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Asbjørn Svendsen

### **Kopi er sendt til:**

- Region Syddanmark: [myn@rsyd.dk](mailto:myn@rsyd.dk)
- Styrelsens for Patientsikkerhed Syd: [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Vejle: [dnvejle-sager@dn.dk](mailto:dnvejle-sager@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) [vejle@dof.dk](mailto:vejle@dof.dk)
- Melgaard+co: [hm@melgaardplusco.dk](mailto:hm@melgaardplusco.dk)
- Vejle Spildevand, Jane Mørk Bøjlesen: [jaboj@vejlespildevand.dk](mailto:jaboj@vejlespildevand.dk)

## Bilag 1 – Arealer der skal undersøges for jordforurening i forbindelse med nedlukning

